



**ELECTRO-OPTICS**

# Dálkoměry



## KILO 1000 LRF



7631 CZK / 272 €

Optika - 5x20  
Hmotnost - 150 g  
Rozchod paprsku - 2 MRAD  
Třída ochrany - IPX-4  
Výdrž – 4000 měření  
Displej – HT-LCD  
Max. dosah 1100 m

## KILO 1600 LRF



11 800 CZK / 422 €

Optika - 6x22  
Hmotnost - 160 g  
Rozchod paprsku – 1,5 MRAD  
Třída ochrany - IPX-4  
Výdrž – 4000 měření  
Displej – OLED  
Max. dosah 1750 m

## KILO 2400 ABS



54 062 CZK / 1930 €

Optika - 7x25  
Hmotnost - 215 g  
Třída ochrany - IPX-7  
Systém Applied Ballistics  
Komunikace přes Bluetooth  
Anemometr součástí balení  
Timer pro časování střelby  
Měří teplotu, tlak, nadmořskou výšku, sklon, a směr (kompas)  
Displej – OLED  
Max. dosah 2000 m

Lov na velké vzdálenosti nebyl nikdy jednodušší a dostupnější.....



## KILO 1400 BDX



9 595 CZK / 355 €

Optika - 6x20  
Hmotnost - 141 g  
Rozchod paprsku – 2 MRAD  
Třída ochrany - IPX-4  
Výdrž – 4000 měření  
Displej – HT-LCD  
Max. dosah 1600 m

## KILO 1800 BDX



17 357 CZK / 643 €

Optika - 6x22  
Hmotnost - 224 g  
Rozchod paprsku – 1,5 MRAD  
Třída ochrany - IPX-4  
Výdrž – 4000 měření  
Displej – OLED  
Max. dosah 2000 m

## KILO 2200 BDX



21 345 CZK / 790 €

Optika - 7x25  
Hmotnost - 212 g  
Rozchod paprsku – 1,4 MRAD  
Třída ochrany - IPX-4  
Výdrž – 4000 měření  
Displej – OLED  
Max. dosah 3400 m

# Puškohledy BDX





### Sierra3 BDX 3,5-10x42



21 120 CZK / 772 €

Optika – 3,5-10x42  
Průměr tubusu – 30 mm  
Hmotnost - 592 g  
Fokální rovina - druhá  
Rozsah korekce – 40 MOA  
Třída ochrany - IPX-7  
Dioptrická korekce - +-3  
Atmosféra - dusík  
Oční reliéf – 9 cm  
Korekce paralaxy - ne

### Sierra3 BDX 4,5-14x50



27 340 CZK / 1004 €

Optika – 4,5-14x50  
Průměr tubusu – 30 mm  
Hmotnost - 657 g  
Fokální rovina - druhá  
Rozsah korekce – 40 MOA  
Třída ochrany - IPX-7  
Dioptrická korekce - +-3  
Atmosféra - dusík  
Oční reliéf – 9 cm  
Korekce paralaxy - ano

### Sierra3 BDX 6,5-20x52



31 622 CZK / 1151 €

Optika – 6,5-20x52  
Průměr tubusu – 30 mm  
Hmotnost - 734 g  
Fokální rovina - druhá  
Rozsah korekce – 40 MOA  
Třída ochrany - IPX-7  
Dioptrická korekce - +-3  
Atmosféra - dusík  
Oční reliéf – 9 cm  
Korekce paralaxy - ano

## Sierra6 BDX 2-12x40



36 418 CZK / 1 348 €

## Sierra6 BDX 3-18x44



40 410 CZK / 1 484 €

## Sierra6 BDX 5-30x56



56 911 CZK / 2 090 €

Optika – 2-12x40  
Průměr tubusu – 30 mm  
Hmotnost - 606 g  
Fokální rovina - digitální  
Rozsah korekce – 60 MOA  
Třída ochrany - IPX7  
Dioptrická korekce - +-3  
Atmosféra - Argon  
Oční reliéf – 9 cm  
Korekce paralaxy - ne  
Intenzita bodu – 8 den/2 noc

Optika – 3-18x44  
Průměr tubusu – 30 mm  
Hmotnost - 674 g  
Fokální rovina - digitální  
Rozsah korekce – 60 MOA  
Třída ochrany - IPX7  
Dioptrická korekce - +-3  
Atmosféra - Argon  
Oční reliéf – 9 cm  
Korekce paralaxy - ano  
Intenzita bodu – 8 den/2 noc

Optika – 5-30x56  
Průměr tubusu – 34 mm  
Hmotnost - 861 g  
Fokální rovina - druhá  
Rozsah korekce – 60 MOA  
Třída ochrany - IPX7  
Dioptrická korekce - +-3  
Atmosféra - Argon  
Oční reliéf – 10 cm  
Korekce paralaxy – ano  
Intenzita bodu – 8 den/2 noc



# Kolimátory



## Romeo Zero 1x24



8 706 CZK / 320 €

Optika – 1x24  
Velikost bodu – 3 nebo 6 MOA  
Hmotnost - 14 g  
Doba provozu – 20 000 h  
Rozsah korekce – 100 MOA  
Třída ochrany - IPX7  
Intenzita osvětlení – 8 st.  
MO Tac senzor - ne  
Asférická čočka - ne

## Romeo1 PRO 1x30



17 360 CZK / 639 €

Optika – 1x30  
Velikost bodu – 3 nebo 6 MOA  
Hmotnost - 28 g  
Doba provozu – 20 000 h  
Rozsah korekce – 100 MOA  
Třída ochrany - IPX7  
Intenzita bodu – 8 den/2 noc  
MO Tac senzor – ano  
Asférická čočka - ano

## Romeo1 1x30



12 741 CZK / 468 €

Optika – 1x30  
Velikost bodu – 3 nebo 6 MOA  
Hmotnost - 22 g  
Doba provozu – 5 000 h  
Rozsah korekce – 100 MOA  
Třída ochrany - IPX7  
Intenzita osvětlení – 10 st.  
MO Tac senzor - ano  
Asférická čočka - ano

## Romeo 4S



17 360 CZK / 637 €

Optika – 1x20  
Velikost bodu – 1 nebo 2 MOA  
Hmotnost - 215 g  
Doba provozu – 100 000 h  
Rozsah korekce – 100 MOA  
Třída ochrany - IPX7  
Intenzita bodu – 10 den/2 noc  
MO Tac senzor - ano  
Solární napájení – ano  
S montáží na weaver - ano

## Romeo5



6 900 CZK / 254 €

Optika – 1x20  
Velikost bodu – 2 MOA  
Hmotnost - 158 g  
Doba provozu – 40 000 h  
Rozsah korekce – 100 MOA  
Třída ochrany - IPX7  
Intenzita bodu – 8 den/2 noc  
MO Tac senzor – ano  
S montáží na weaver - ano

## Romeo7

8 653 CZK / 317 €



Optika – 1x30  
Velikost bodu – 2 MOA  
Hmotnost - 354 g  
Doba provozu – 5 000 h  
Rozsah korekce – 150 MOA  
Třída ochrany - IPX7  
Intenzita bodu – 9 den/2 noc  
MO Tac senzor - ne  
S montáží na weaver - ano

# Kontaktní informace

Noctivisio, s.r.o.  
Žerůtky 45  
679 71 Žerůtky

[www.noctivisio.cz](http://www.noctivisio.cz)

Technická podpora  
+ 420 724 903 267  
[info@noctivisio.cz](mailto:info@noctivisio.cz)

Objednávky, velkoobchod  
+ 420 702 087 375  
[veronika@noctivisio.cz](mailto:veronika@noctivisio.cz)

**Uvedené velkoobchodní ceny jsou bez DPH, maloobchodní včetně DPH.**